



Rijksdienst voor Ondernemend  
Nederland

## **Rapport digitale toegankelijkheid verduurzamingindustrie.nl**

Versie 2.0

Datum: 22 januari 2025

Status: Definitief



# Inhoud

Inhoud 3

Inleiding 4

Onderzoeksgegevens 5

Algemeen 5

Toegepaste norm 5

Evaluatiemethode 5

Scope van het onderzoek 5

Steekproef 5

Gebruikte technieken 6

Basisniveau van toegankelijkheidsondersteuning 6

User Agents 6

Afhankelijke technologie 6

Wijzigingen document en geschiedenis onderzoeken 6

Onderzoeksresultaten 7

Samenvatting 7

Principe 1: Waarneembaar 8

Richtlijn 1.1: Tekstalternatieven 8

Richtlijn 1.2: Op tijd gebaseerde media 9

Richtlijn 1.3: Aanpasbaar 11

Richtlijn 1.4: Onderscheidbaar 12

Principe 2: Bedienbaar 13

Richtlijn 2.1: Toetsenbordtoegankelijkheid 13

Richtlijn 2.2: Genoeg tijd 14

Richtlijn 2.3: Toevallen 15

Richtlijn 2.4: Navigeerbaar 16

Richtlijn 2.5: Inputmodaliteiten 17

Principe 3: Begrijpelijk 18

Richtlijn 3.1: Leesbaar 18

Richtlijn 3.2: Voorspelbaar 19

Richtlijn 3.3: Assistentie bij invoer 20

Principe 4: Robuust 21

Richtlijn 4.1: Compatibel 21

## Inleiding

Het toegankelijkheidsonderzoek voor de website [verduurzamingindustrie.nl](https://verduurzamingindustrie.nl) is afgerond op 22 januari 2025. Dit onderzoek laat zien in hoeverre deze op dit moment voldoet aan de toegankelijkheidsrichtlijnen WCAG 2.1, niveau AA.

WCAG staat voor Web Content Accessibility Guidelines. Dit zijn de internationale richtlijnen voor toegankelijkheid van webcontent. De richtlijnen zijn opgedeeld in vier principes: waarneembaar, bedienbaar, begrijpelijk en robuust. Elke richtlijn is vervolgens opgedeeld in meetbare succescriteria. Omdat WCAG techniek-onafhankelijk is opgesteld, kan hiermee de toegankelijkheid van alle content op het web worden onderzocht.

In dit rapport worden slechts voorbeelden gegeven van aangetroffen problemen; dit is echter geen compleet overzicht. Omdat het onderzoek uit een steekproef bestaat, kan het zijn dat een probleem niet gesignaleerd wordt. Het kan dan wel bij een volgend onderzoek worden opgemerkt.

Omdat in dit onderzoek alleen de toegankelijkheid van de content is onderzocht, geeft dit geen volledig beeld van de toegankelijkheid. Voor een volledig beeld van de toegankelijkheid van de website en voor het volledig invullen van een toegankelijkheidsverklaring moet dit deelonderzoek daarom worden aangevuld met een deelonderzoek waarin de techniek is onderzocht.

Zijn er naar aanleiding van dit rapport inhoudelijke vragen, dan kan er met ons contact worden opgenomen via [toegankelijkheid@rvo.nl](mailto:toegankelijkheid@rvo.nl).

# Onderzoeksgegevens

## Algemeen

Opdrachtgever: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland  
Onderzoeker: Twan van Houtum  
Onderzochte website: [verduurzamingindustrie.nl](https://www.verduurzamingindustrie.nl)  
Onderzoekperiode: 21 tot en met 22 januari 2025  
Type onderzoek: WCAG 2.1, niveau AA

## Toegepaste norm

EN 301 549, deze norm bevat integraal [WCAG 2.1](#).

## Evaluatiemethode

Dit onderzoek is uitgevoerd op basis van de [WCAG-evaluatiemethode](#). Bij deze methode hanteren wij de uitzonderingen zoals beschreven in artikel 1, lid 4 van de [Europese richtlijn voor de toegankelijkheid van overheidswebsites en -apps](#). De uitzonderingen staan beschreven op [DigiToegankelijk](#).

## Scope van het onderzoek

Tussen haakjes staat eventueel de motivatie waarom een gedeelte wel of niet is meegenomen. Dit is conform WCAG-EM.

- Alle pagina's op <https://www.verduurzamingindustrie.nl> (URI-basis)

## Steekproef

Binnen de scope van het onderzoek is de steekproef representatief voor de content die wordt aangeboden. De steekproef bevat de volgende 20 pagina's.

- <https://www.verduurzamingindustrie.nl/home/default.aspx>
- <https://www.verduurzamingindustrie.nl/Beheer/Privacyverklaring/Default.aspx>
- <https://www.verduurzamingindustrie.nl/Beheer/Toegankelijkheidsverklaring/Default.aspx>
- <https://www.verduurzamingindustrie.nl/actueel/nieuws/2969009.aspx?t=Ga-van-start-met-RFNBO-certificering-voor-hernieuwbare-waterstof->
- <https://www.verduurzamingindustrie.nl/actueel/nieuws/2959844.aspx>
- <https://www.verduurzamingindustrie.nl/actueel/nieuws/2956676.aspx?t=Jaar-van-groei-voor-NPVI>
- <https://www.verduurzamingindustrie.nl/inspiratie/2915857.aspx?t=Producent-van-duurzame-oplosmiddelen-voor-batterijen-zoekt-groene-investeerder>
- <https://www.verduurzamingindustrie.nl/industrieroutes/elektrificatie/praktijkverhalen-elektrificatie/2723883.aspx>
- <https://www.verduurzamingindustrie.nl/industrieroutes/waterstof/default.aspx>
- <https://www.verduurzamingindustrie.nl/inspiratie/2904232.aspx?t=Gronings-industriecluster-sneller-duurzaam-dankzij-biostoom-en-warmte>
- <https://www.verduurzamingindustrie.nl/energie-infra/ces/default.aspx>

- <https://www.verduurzamingindustrie.nl/energie-infra/data+safe+house/default.aspx>
- <https://www.verduurzamingindustrie.nl/hulp-bij-verduurzaming/maatwerkafspraken/default.aspx>
- <https://www.verduurzamingindustrie.nl/over+npvi+en+partners/nationaal+programma+verduurzaming+industrie/default.aspx>
- <https://www.verduurzamingindustrie.nl/over+npvi+en+partners/organisatie+npvi/default.aspx>
- <https://www.verduurzamingindustrie.nl/hulp-bij-verduurzaming/starterkit+verduurzaming+industrie/analyse+procesefficiëntie/default.aspx>
- <https://www.verduurzamingindustrie.nl/shortcuts/responsible-disclosure.aspx>
- <https://www.verduurzamingindustrie.nl/hulp-bij-verduurzaming/routekaart+npvi/default.aspx>
- <https://www.verduurzamingindustrie.nl/hulp-bij-verduurzaming/routekaart+npvi/2780705.aspx?t=Infrastructuur>
- <https://www.verduurzamingindustrie.nl/hulp-bij-verduurzaming/routekaart+npvi/2777099.aspx?t=Investeringsbeslissingen-nieuwe-industrie>

## Gebruikte technieken

Er is bij dit onderzoek vanuit gegaan dat alle door [W3C uitgebrachte technieken](#) ondersteund zijn door toegankelijkheid en dus gebruikt mogen worden.

## Basisniveau van toegankelijkheidsondersteuning

Gangbare webbrowsers en hulpapparatuur.

## User Agents

Bij dit onderzoek zijn de volgende webbrowsers en software gebruikt:

- Mozilla Firefox, versie 115
- Google Chrome, versie 124
- Microsoft Edge, versie 128

## Afhankelijke technologie

- CSS
- DOM
- HTML
- PDF
- SVG
- WAI-ARIA

## Wijzigingen document en geschiedenis onderzoeken

Versie	Datum	Toelichting
1.0	8 december 2021	Eerste onderzoek (volledig, intern uitgevoerd)
2.0	22 januari 2025	Tweede onderzoek (content, intern uitgevoerd)

## Onderzoeksresultaten

Op de volgende pagina's worden de gevonden bevindingen per succescriterium toegelicht.

## Samenvatting

Op dit moment wordt aan 44 van de 50 succescriteria voldaan. Het resultaat behaalde succescriteria per principe:

- Waarneembaar: 15 van de 20
- Bedienbaar: 16 van de 17
- Begrijpelijk: 10 van de 10
- Robuust: 3 van de 3

## Principe 1: Waarneembaar

Informatie en componenten van de gebruikersinterface moeten toonbaar zijn aan gebruikers op voor hen waarneembare wijze.

### Richtlijn 1.1: Tekstalternatieven

Lever tekstalternatieven voor alle niet-tekstuele content, zodat die veranderd kan worden in andere vormen die mensen nodig hebben, zoals grote letters, braille, spraak, symbolen of eenvoudiger taal.

#### **Succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)**

Resultaat: De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

Onderaan sommige pagina's staat een carrousel met logo's. Deze logo's missen een alternatieve tekst waardoor de logo's niet voor iedereen waar te nemen zijn. Oplossing: geef elk logo een alt-tekst met daarin de naam van de organisatie, bijvoorbeeld: "VNG, Vereniging van Nederlandse Gemeenten". Zorg dat de zichtbare tekst in de alt-tekst terugkomt. Zie onder andere pagina <https://www.verduurzamingindustrie.nl/hulp-bij-verduurzaming/maatwerkafspraken/default.aspx> en <https://www.verduurzamingindustrie.nl/shortcuts/responsible-disclosure.aspx>.

De afbeelding met de bouwblokken heeft geen tekstueel alternatief. Plaats boven of onder de afbeelding een tekstuele beschrijving van de afbeelding. De tekstuele beschrijving moet de volledige afbeelding beschrijven. Zie <https://www.verduurzamingindustrie.nl/energie-infra/data+safe+house/default.aspx>.

Op de themapagina's van de routekaart staan afbeeldingen van tijdlijnen. Deze afbeeldingen missen een tekstueel alternatief. Plaats onder of boven de tijdlijn-afbeelding een uitgeschreven tekst van de afbeelding. Dit komt op meerdere themapagina's van de routekaart voor, zoals <https://www.verduurzamingindustrie.nl/hulp-bij-verduurzaming/routekaart+npvi/2777078.aspx?t=-Investeringsbeslissingen-bestaande-industrie> en <https://www.verduurzamingindustrie.nl/hulp-bij-verduurzaming/routekaart+npvi/2780705.aspx?t=Infrastructuur>. Loop ze allemaal na en pas aan waar nodig.



## Richtlijn 1.2: Op tijd gebaseerde media

Lever alternatieven voor op tijd gebaseerde media.

### **Succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)**

Resultaat: De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium, er zijn geen problemen gevonden.

### **Succescriterium 1.2.2 Ondertiteling voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)**

Resultaat: De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

De video 'Animatie Verduurzaming industrie: Sterke Industrie van grijs naar groen' op de volgende pagina heeft geen ondertiteling. Dit is een video op YouTube, via dit platform is het mogelijk om ondertiteling toe te voegen. De ondertiteling moet minimaal in de gesproken taal aangeboden worden, in dit geval dus Nederlands. Zie <https://www.verduurzamingindustrie.nl/over+npvi+en+partners/nationaal+programma+verduurzaming+industrie/default.aspx>. Deze video staat ook op de startpagina.

Meerdere video's op deze site missen ondertiteling. Zie onder andere de video 'Zo werkt Data Safe House' op pagina <https://www.verduurzamingindustrie.nl/energie-infra/data+safe+house/default.aspx>. Zie ook de video 'Energie van de Toekomst | Waterstof' op pagina <https://www.verduurzamingindustrie.nl/industrieroutes/waterstof/default.aspx>.

### **Succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)**

Resultaat: De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

De video 'Animatie Verduurzaming industrie: Sterke Industrie van grijs naar groen' op de volgende pagina biedt geen audiodescriptie of een alternatief voor de belangrijke teksten die in beeld komen aan. Dit succescriterium is gerelateerd aan criterium 1.2.5. Voor gebruikers met een visuele beperking, zoals blindheid of slechtziendheid, is het van belang dat zij de informatie die in het beeld van een video verschijnt tot zich kunnen nemen. Een uitgeschreven tekst van de belangrijke informatie uit de video of audiodescriptie is daarom noodzakelijk. Zie <https://www.verduurzamingindustrie.nl/over+npvi+en+partners/nationaal+programma+verduurzaming+industrie/default.aspx>. Deze video staat ook op de startpagina.

De video 'Zo werkt Data Safe House' op de volgende pagina biedt geen audiodescriptie of een alternatief voor de belangrijke teksten die in beeld komen aan (zoals logo en link aan het einde van de video.. Dit succescriterium is gerelateerd aan criterium 1.2.5. Voor gebruikers met een visuele beperking, zoals blindheid of slechtziendheid, is het van belang dat zij de informatie die in het beeld van een video verschijnt tot zich kunnen nemen. Een uitgeschreven tekst van de belangrijke informatie uit de video of audiodescriptie is daarom noodzakelijk. Zie <https://www.verduurzamingindustrie.nl/energie-infra/data+safe+house/default.aspx>.

### **Succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)**

Resultaat: De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium, er zijn geen problemen gevonden.

### **Succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)**

Resultaat: De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

De video 'Animatie Verduurzaming industrie: Sterke Industrie van grijs naar groen' op de volgende pagina biedt geen audiodescriptie voor de belangrijke teksten die in beeld komen aan. Dit succescriterium is gerelateerd aan succescriterium 1.2.3. Zie <https://www.verduurzamingindustrie.nl/over+npvi+en+partners/nationaal+programma+v+erduurzaming+industrie/default.aspx>. Deze video staat ook op de startpagina.

De video 'Zo werkt Data Safe House' op de volgende pagina biedt geen audiodescriptie voor de belangrijke teksten die in beeld komen aan. Dit succescriterium is gerelateerd aan succescriterium 1.2.3. Zie <https://www.verduurzamingindustrie.nl/energie-infra/data+safe+house/default.aspx>.

## Richtlijn 1.3: Aanpasbaar

Creëer content die op verschillende manieren gepresenteerd kan worden (bijvoorbeeld eenvoudiger lay-out) zonder verlies van informatie of structuur.

### **Succescriterium 1.3.1 Info en relaties (Niveau A)**

Resultaat: De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

Onder de kop 'Uw rechten' staat een lijst met drie items. Deze lijst is echter niet als lijst gecodeerd. Dit is wel verplicht. Maak deze lijst op als een geordende lijst (html-code: <ol>). Zie

<https://www.verduurzamingindustrie.nl/Beheer/Privacyverklaring/Default.aspx>.

In het blauwe vlak staan twee lijsten met elk drie items. Deze lijsten zijn echter niet als lijst gecodeerd. Dit is wel verplicht. Maak deze lijsten op als een geordende/ongeordende lijst (html-code: <ol> of <ul>). Zie

<https://www.verduurzamingindustrie.nl/hulp-bij-verduurzaming/routekaart+npvi/2777078.aspx?t=-Investeringsbeslissingen-bestaande-industrie>.

### **Succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)**

Resultaat: De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium, er zijn geen problemen gevonden.

### **Succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)**

Resultaat: De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium, er zijn geen problemen gevonden.

### **Succescriterium 1.3.4 Oriëntatie (Niveau AA)**

Resultaat: De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium, er zijn geen problemen gevonden.

### **Succescriterium 1.3.5 Inputdoel identificeren (Niveau AA)**

Resultaat: De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium, er zijn geen problemen gevonden.

## Richtlijn 1.4: Onderscheidbaar

Maak het voor gebruikers gemakkelijker om content te horen en te zien, waaronder scheiding van voorgrond en achtergrond.

### **Succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau AA)**

Resultaat: De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium, er zijn geen problemen gevonden.

### **Succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)**

Resultaat: De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium, er zijn geen problemen gevonden.

### **Succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)**

Resultaat: De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium, er zijn geen problemen gevonden.

### **Succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)**

Resultaat: De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium, er zijn geen problemen gevonden.

### **Succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)**

Resultaat: De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium, er zijn geen problemen gevonden.

### **Succescriterium 1.4.10 Dynamisch aanpassen (Niveau AA)**

Resultaat: De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium, er zijn geen problemen gevonden.

### **Succescriterium 1.4.11 Niet-tekstueel contrast (Niveau AA)**

Resultaat: De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium, er zijn geen problemen gevonden.

### **Succescriterium 1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)**

Resultaat: De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium, er zijn geen problemen gevonden.

### **Succescriterium 1.4.13 Content bij aanwijzingen of focussen (Niveau AA)**

Resultaat: De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium, er zijn geen problemen gevonden.

## Principe 2: Bedienbaar

Componenten van de gebruikersinterface en navigatie moeten bedienbaar zijn.

### Richtlijn 2.1: Toetsenbordtoegankelijkheid

Maak alle functionaliteit beschikbaar vanaf een toetsenbord.

#### **Succescriterium 2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)**

Resultaat: De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium, er zijn geen problemen gevonden.

#### **Succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)**

Resultaat: De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium, er zijn geen problemen gevonden.

#### **Succescriterium 2.1.4 Sneltoetsen tekentoets (Niveau A)**

Resultaat: De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium, er zijn geen problemen gevonden.

## Richtlijn 2.2: Genoeg tijd

Geef gebruikers genoeg tijd om content te lezen en te gebruiken.

### **Succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)**

Resultaat: De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium, er zijn geen problemen gevonden.

### **Succescriterium 2.2.2 Pauzeren, Stoppen en Verbergen (Niveau A)**

Resultaat: De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium, er zijn geen problemen gevonden.

## Richtlijn 2.3: Toevallen

Ontwerp content niet op een manier waarvan bekend is dat die toevallen veroorzaakt.

### **Succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)**

Resultaat: De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium, er zijn geen problemen gevonden.

## Richtlijn 2.4: Navigeerbaar

Lever manieren om gebruikers te helpen navigeren, content te vinden en te bepalen waar ze zijn.

### **Succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)**

Resultaat: De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium, er zijn geen problemen gevonden.

### **Succescriterium 2.4.2 Paginatitel (Niveau A)**

Resultaat: De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium, er zijn geen problemen gevonden.

### **Succescriterium 2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)**

Resultaat: De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium, er zijn geen problemen gevonden.

### **Succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context) (Niveau A)**

Resultaat: De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

Het logo "Zet ook de knop om" in de footer is een afbeelding in een link. Deze link heeft geen linktekst en daardoor is het doel van de link onduidelijk. Oplossing: pas de alt-tekst aan naar: "Zet ook de knop om". Dit komt om elke pagina voor.

### **Succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)**

Resultaat: De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium, er zijn geen problemen gevonden.

### **Succescriterium 2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)**

Resultaat: De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium, er zijn geen problemen gevonden.

### **Succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)**

Resultaat: De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium, er zijn geen problemen gevonden.



## Richtlijn 2.5: Inputmodaliteiten

Maak het eenvoudiger voor gebruikers om de functionaliteit te gebruiken met andere inputs dan alleen het toetsenbord.

### **Succescriterium 2.5.1 Bewegingen aanwijzer (Niveau A)**

Resultaat: De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium, er zijn geen problemen gevonden.

### **Succescriterium 2.5.2 Annulering aanwijzer (Niveau A)**

Resultaat: De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium, er zijn geen problemen gevonden.

### **Succescriterium 2.5.3 Label in naam (Niveau A)**

Resultaat: De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium, er zijn geen problemen gevonden.

### **Succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)**

Resultaat: De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium, er zijn geen problemen gevonden.

## Principe 3: Begrijpelijk

Informatie en de bediening van de gebruikersinterface moeten begrijpelijk zijn.

### Richtlijn 3.1: Leesbaar

Maak tekstcontent leesbaar en begrijpelijk.

#### **Succescriterium 3.1.1 Taal van pagina (Niveau A)**

Resultaat: De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium, er zijn geen problemen gevonden.

#### **Succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)**

Resultaat: De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium, er zijn geen problemen gevonden.

## Richtlijn 3.2: Voorspelbaar

Maak het uiterlijk en de bediening van webpagina's voorspelbaar.

### **Succescriterium 3.2.1 Bij focus (Niveau AA)**

Resultaat: De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium, er zijn geen problemen gevonden.

### **Succescriterium 3.2.2 Bij input (Niveau A)**

Resultaat: De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium, er zijn geen problemen gevonden.

### **Succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)**

Resultaat: De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium, er zijn geen problemen gevonden.

### **Succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)**

Resultaat: De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium, er zijn geen problemen gevonden.

## Richtlijn 3.3: Assistentie bij invoer

Help gebruikers om fouten te vermijden en ze te verbeteren.

### **Succescriterium 3.3.1 Fout identificatie (Niveau A)**

Resultaat: De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium, er zijn geen problemen gevonden.

### **Succescriterium 3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)**

Resultaat: De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium, er zijn geen problemen gevonden.

### **Succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)**

Resultaat: De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium, er zijn geen problemen gevonden.

### **Succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens) (Niveau AA)**

Resultaat: De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium, er zijn geen problemen gevonden.

## Principe 4: Robuust

Content moet voldoende robuust zijn om betrouwbaar geïnterpreteerd te kunnen worden door een breed scala van user agents, met inbegrip van hulptechnologieën

### Richtlijn 4.1: Compatibel

Maximaliseer compatibiliteit met huidige en toekomstige user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

#### **Succescriterium 4.1.1 Parsen (Niveau A)**

Resultaat: De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium, er zijn geen problemen gevonden.

#### **Succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)**

Resultaat: De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium, er zijn geen problemen gevonden.

#### **Succescriterium 4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)**

Resultaat: De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium, er zijn geen problemen gevonden.